

Raport privind indicatorii de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale	Distrigaz Sud Rețele
Numărul licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale	1869/18.10.2013
Numărul și data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului	2656/26.11.2020
Anul pentru care se realizează raportarea	01.10.2019 - 30.09.2020

Nr. crt.	Indicator general de performanță	Indicator specific de performanță	Condiția pentru performanța indicatorului - % -	Abreviere termen utilizat pentru calculul indicatorului de performanță	Valoare termen	Gradul de îndeplinire a condiției de performanță - % -
0	1	2	3	4	5	6
1.	IP0	IP ₀ ¹	90%	N _{T0}	16.026	99,86%
				N _{T2}	22.306	
				N _{Inreg}	38.386	
2.	IP1	IP ₁ ¹	90%	N _{CTR10}	11	100,00%
				N _{TCTRS}	11	
		IP ₁ ²	95%	N _{P15}	85	94,44%
				N _{PTR}	90	
				N _{Pclasat}		
		IP ₁ ³	95%	N _{C15}	3	75,00%
				N _{TCAL}	4	
				N _{CalClasat}		
		IP ₁ ⁴	95%	N _{M15}	719	98,76%
				N _{TM}	728	
N _{Mclasat}						
3.	IP2	IP ₂ ¹	95%	N _{acces}		N/A
				N _{TSacces}		
		IP ₂ ²	95%	N _{Acces15}		N/A
				N _{TRacces}		
		N _{Tclasat}				
4.	IP3	IP ₃ ¹	95%	N _{A1}	13.787	91,71%
				N _{A2}	7.531	
				N _{A3}		
				N _{A4}		
				N _{TSracord}	23.246	
		IP ₃ ¹⁻¹	95%	N _{STE}	3.653	88,09%
				N _{STEttotal}	4.147	
		IP ₃ ²	95%	N _{RR20}	580	94,62%
				N _{TRracord}	613	
				N _{Rclasat}		
		IP ₃ ³	95%	N ₉₀	12.015	91,13%
				N _{TDT AC}	13.185	

4.	IP3	IP ₃ ⁴	95%	N _{ir}	10.462	94,95%
				N _{Tir}	11.018	
		IP ₃ ⁵	95%	N _{R20EX}	1.421	93,30%
				N _{TREX}	1.523	
				N _{REXclasat}		
		IP ₃ ⁵⁻¹	95%	N _{E1}	1.245	93,47%
				N _{E2}	0	
				N _{E3}	1.332	
		IP ₃ ⁵⁻²	95%	N _{ER}	343	93,21%
				N _{TER}	368	
N _{REclasat}						
5.	IP4	IP ₄ ¹	90%	N _{L15}	147	82,12%
				N _{TRL}	179	
				N _{Lclasat}		
6.	IP5	IP ₅ ¹	95%	N _{U12}	29.789	100,00%
				N _{Uafectați}	29.789	
				N _{Uafectați}		
7.	IP6	IP ₆ ¹	98%	N _{U2}	455.199	100,00%
				N _{Uafectați}	455.199	
				N _{Uafectați}		
8.	IP7	IP ₇ ¹	80%	N _{inreg30}	11.343	97,58%
				N _{TSprimate}	11.624	
				N _{Sclasat}		
9.	IP8	IP ₈ ¹	98%	N _{Atimp}	31.631	99,58%
				N _{Atotal}	31.764	
10.	IP9	IP ₉ ¹	90%	N _{comp65}	4.777	100,00%
				N _{comp66}	16	
				N _{comp120}	25	
				N _{Tcomp}	4.818	